

PRODUKTDATABLAD

ENDURA CLASSIC Post Up Sensor E27 ST

ENDURA CLASSIC POST | Armaturer i rostfritt stål med bländskydd i glas



APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Utomhusbruk (IP44)
- Byggnadsfasader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkonger
- Gångvägsbelysning
- Infarter

PRODUKTFÖRDELAR

- Hög flexibilitet vid valet av ljuskälla tack vare E27 sockel
- Anpassad för smarta applikationer tack vare kompatibilitet med Smart+ ljuskällor från LEDVANCE
- Snabb och enkel installation

PRODUKTEGENSKAPER

- Armaturhus i rostfritt stål
- Diffusor tillverkad i klart glas med hammarfinish
- Finns med och utan rörelsesensor
- Finns som väggarmatur och pollare



TEKNISKA DATA


Elektriska data

Typ av drift	Mains voltage
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Produktdata sensor

Sensortyp	Rörelse / Ljus
Sensorteknologi	Passiv-infraröd (PIR)
Detekteringsvinkel på sensor	80 °
Detekteringsområde av rörelsesensor	8 m
Detekteringströskel på dagsljussensor	10...2000 lx
Sensorstyrd omkopplingstid	5 s...5 min

Mått



Längd	212,0 mm
Bredd	127,0 mm
Diameter	127,0 mm
Höjd	193,0 mm
produktvikt	1120,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Stainless steel
Produktfärg	Steel
Färg på armaturhus	Steel

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Wall
Armaturbestickning	Nej
Produkt anmärkning	Maximum bulb wattage: 60 W

Applikationsområde

Ljusreglerbar	Nej
Anslutningstyp	Screw terminal
Sockelbeteckning	E27

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP44
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

TILLBEHÖR

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer
- Inga ljuskällor medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075206540	Kapsel 1	141 mm x 239 mm x 242 mm	1346,00 g	8.16 dm ³
4058075206557	Transportförpackning 4	500 mm x 257 mm x 300 mm	6034,00 g	38.55 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.