

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI CURVE DG

SMART+ CURVE MULTICOLOR | Armaturer med WiFi-teknik



APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Allmänbelysning
- Trädgård
- Terrasser, balkonger

PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation
- Färgglad trädgårdsbelysning med smarta och intelligenta styrningsmöjligheter
- Kombinerar funktionaliteten hos allmän- och stämningsbelysning

PRODUKTEGENSKAPER

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB färgstyrning, ca 16 miljoner justerbara färgalternativ
- Dimbar
- Färgtemperatur: 3 000 K (Varmvit)
- Nätverksprotokoll: WiFi
- Kapslingsklass: IP44



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominell watttal	9,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	0,0429 A
Nätfrekvens	50/60 Hz
Typ av drift	Mains voltage


Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Ljuskvalitet (angiven)	RGBW
Ljusutbyte	58 lm/W
Ljusflöde	520 lm

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	260 °
------------------	-------

Mått



produktvikt	950,00 g
Längd	93,0 mm
Bredd	100,0 mm
Höjd	248,0 mm

Färger & Material

Produktfärg	Dark gray
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Färg på armaturhus	Dark gray

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Livslängder

Antal tändcykler	12500
------------------	-------

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
Lämplig användningsområde	Wall
Monteringstyp	Surface

Applikationsområde

Ljusreglerbar	Ja
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Kompatibel smarta hem teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

Certifikat och Standarder

Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP44

TILLBEHÖR

- Monteringsskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075478336	Kapsel 1	112 mm x 112 mm x 264 mm	1023,00 g	3.31 dm ³
4058075478343	Transportförpackning 4	278 mm x 238 mm x 249 mm	4463,00 g	16.47 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.