Kvalitet i topform

MADE IN AUSTRIA

biohort

HighLine®, str.: H4, Farve: solv metallic
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler og dobbelt dør som tilbehør)

HighLine®

AvantGarde®

Europa

Redskabs-rum

WoodStock®

StoreMax®

HyndeBox

GarageBox

Løsninger
til opbevaring
2013
www.biohort.at

INGEN VEDLIGEHOLD!

FRIT LEVERET

GARANTI 20 ÅR

Biohort betyder
„livet i haven"

(bios = græsk: livet,
hortus = latin: haven)

KVALITET

- 20 års garanti
- Varmtgalvaniserede og polyamid pulverlakerede stålplader
- Skruer, bolte og hængsler af rustfrit stål i høj kvalitet
- Ingen vedligeholdelse
- Vandtæt

SIKKERHED

- Sikret med cylinder lås
- Brandsikker

STABILITET

- Dobbelt stålplade tykkelse i sammenligning med billigere produkter
- Modul opbygget plug-in system
- Modstår høj snelast – op til 150 kg/m²
- Vindstabil – forankring medfølger

FUNKTIONALITET

- Omfattende standard udstyr
- Brugervenligt
- Stort udvalg af tilbehør
- Mange funktions – og anvendelsesmuligheder

SERVICE

- Frit leveret
- Kort leveringstid
- Samlevejledning med fotos for nem montage
- Direkte vejledning fra vores service team
- Montage service – på anfordring

INGEN VEDLIGEHOLD · FRIT LEVERET · GARANTI 20 ÅR

Kære kunde!

Biohort produkter står for højeste kvalitet, funktionalitet og sikkerhed. Vores kunder værdsætter især, at der er lang holdbarhed og ingen vedligeholdelse på vores løsninger til opbevaring.

Det er vigtigt for Biohort, at De er tilfreds – og bliver ved med at være det.

Biohort redskabsrum har været på markedet i over 30 år. Vi er en østrigsk produktionsvirksomhed med veluddannede medarbejdere, og vi forarbejder kun materialer af høj kvalitet fra godkendte leverandører. Vores stålplader kommer fra det anerkendte østrigske stålværk Voest Alpine. Førsteklasses bilproducenter som Mercedes-Benz, BMW og Audi har i en årrække haft tillid til den høje kvalitet i "Voest-stålet". Derfor kan vi med god samvittighed yde **20 års garanti** mod korrosion.

Biohort Servicepakken giver Dem mange fordele: kompetent og direkte rådgivning fra vores service team lige fra planlægning til slut montage. Også på vores hjemmeside **www.biohort.at** er der adgang til omfattende informationer.

Gennemført design og **høj østrigsk kvalitetsstandard** i forarbejdningen giver produkter, som De vil få glæde af i mange år.

Herfor indestår jeg personligt.

Dr. Josef Priglinger
Adm. dir.

Besøg os online på
www.biohort.at

Side 4-7

HighLine®

Det ultimative redskabsrum, som opfylder alle krav – også til sikkerhed og funktionalitet: 2 størrelser og 2 farver – sølv metallic og mørkegrå metallic.

Side 8-11

AvantGarde®

Passer perfekt til moderne arkitektur og giver livslang glæde: 4 størrelser og 3 farver – sølv metallic, mørkegrå metallic og mørkegrøn.

Side 12-15

Europa

Med denne Biohort klassiker, der er 100% vedligeholdelsesfri i hele sin levetid, er alt på sin rette plads: 9 størrelser og 4 farver – sølv metallic, kvartsgrå, mørkegrå metallic og mørkegrøn.

Side 16-17

Redskabsrum

Hvor pladsen er knap, viser det sin klasse – i haven, på terrassen, i garagen: 1 størrelse og 3 farver – sølv metallic, mørkegrå metallic og mørkegrøn.

Side 18-19

WoodStock®

Brændedepot og redskabsrum i et – også velegnet til påbygning på væg: 2 størrelser og 2 farver – sølv metallic og mørkegrå metallic.

Side 20-21

StoreMax®

Med sit funktionelle design tilbyder StoreMax® maximal opbevaring på minimal plads: 3 størrelser og 3 farver – sølv metallic, kvartsgrå og mørkegrå metallic.

Side 22-23

HyndeBox

Rummer nemt hynder og alle de ting, der ikke lige umiddelbart er nogen naturlig plads for på terrassen: 3 størrelser og 4 farver – hvid, sølv metallic, mørkegrå metallic og mørkegrå.

Side 24-25

GarageBox

Ekstra 2 m³ værdifuld opbevaringsplads lige ved siden af bilen – uden at optage gulvareal: 1 størrelse i farven sølv metallic.

Detaljerede informationer omkring **kvalitet,service, tekniske detaljer og fundament** finder De på **siderne 26 til 31**.

HighLine®

HighLine®, str.: H2, farve: mørkegrå metallic
(med alu gulvramme, alu gulvpanler og dobbeltdør som tilbehør)

Str.: H2
Standard dør kan indbygges
i siden i stedet for et
sideelement

SÆTTER NYE STANDARDER FOR TEKNOLOGI OG DESIGN

Redskabsrummet HighLine® opfylder de højeste krav

Det nye top-produkt for alle, der søger det bedste inden for kvalitet og design. Moderne, fladt tag og det **integrerede lysindfald under taget** gør HighLine® til en fryd for øjet. Til **optimal sikkerhed** følger 3-punkts cylinderlås. Døren åbnes og lukkes halvautomatisk ved hjælp af gasdæmper. Og derudover er redskabsrummet **100% vedligeholdelsesfrit.**

Fordele

- **Sikkerhed:** 3-punkts cylinderlås med rustfrit håndtag, standard cylinder og reservenøgle
- Døren er særdeles stabil og kan monteres på alle sider!
- **Omløbende lysbånd i akrylglas** sikrer godt lys til alle sider
- **Funktionalitet:** Tagrende med integreret løvfang på begge sider
- **De bedste materialer:** Varmtgalvaniserede og polyamid pulverlakerede stålplader, skruer og beslag af rustfrit stål
- **Høj stabilitet:** Snelast 150 kg/m²
- Vedligeholdelsesfri i hele sin levetid
- **20 års garanti**
- Nem at bygge sammen
- Omfattende udstyr er inkluderet i grundsættet

SØLV METALLIC

MØRKEGRÅ METALLIC

Størrelser (cm, udvendig mål inkl. tagudhæng)

Døråbning: Standard dør: 76 x 182 cm (bxh), dobbelt dør: 155 x 182 cm (bxh)

HighLine®

STANDARD UDSTYR

EKSTRA UDSTYR

RUSTFRIT HÅNDTAG

og standard cylinder. 3-punkts lås forhindrer uønsket adgang.

GASDÆMPER

Til hjælp ved åbning og lukning af dørfløje. Fastholder dørfløj i åben eller lukket position.

TAGRENDE MED INTEGRERET LØVFANG

med tilslutning til 1" slange

VENTILATIONS-ÅBNINGER

Sørger for god udluftning.

OVENLYS I AKRYLGLAS

Omløbende lysbånd i akrylglas giver god lysgennemgang.

FORBEREDT FOR TAGISOLERING

HighLine® er forberedt for nem montage af (3 cm) styropor plader til isolering af tag.

HYLDE-SÆT / VÆGSKINNER

Standard udstyr: 2 hylder (dybde: 21 cm), 4 hyldeknægte og 2 vægskinner.
Supplerende hylder med hhv. 21 og 51,5 cm og vægskinner kan bestilles efter ønske.

REDSKABS-HOLDERE

Til ophængning af spade, rive, haveslange osv.
4 stk. som standard udstyr

VÆRKTØJS-HOLDERE

På indersiden af dørfløjen. Max. 5 stk. værktøjsholder pr. dørfløj mulig.
2 stk. som standard udstyr

Tekniske data og detail informationer vedr. fundament:

Se venligst side 28-31

Str.: H4
Farve: Sølv metallic

A DOBBELT DØRE
(VENSTRE DØRFLØJ TIL STANDARD DØR)

Ved at tilføje en venstre dørfløj bliver det lettere at komme ud og ind med større redskaber. Den 2. dørfløj er indvendig forsynet med drejelås og gasdæmper. Ved str. H2 skal begge dørfløje indbygges på den lange sidevæg.

ALUMINIUM GULVRAMME

Giver redskabsrummet den nødvendige stabilitet – også ved montage uden fundament - på ujævn grund (f.eks. græsplæne). De medleverede jordankre giver sikkerhed i blæsevejr.

ALUMINIUM GULVPANELER

Kvalitets plader i riflet aluminium består af 3-4 plader alt efter den valgte størrelse inkl. tilslutningsprofil. Montage af aluminium gulvpaneler forudsætter, at der er udlagt aluminium gulvramme (se under fundament side 31).

NEDLØBSRØR

2 nedløbsrør i rummets farve med albuebøjning, L = 204 cm, inkl. alle nødvendige fittings.

KLAPBORD

Det pladsbesparende klapbord monteres på 2 vægskinner. Det giver en hurtig og stabil arbejdsplads.
Max. belastning 30 kg.
Mål: 69 x 58 cm

CYKELHOLDER „BIKEMAX“

8 mulige højde indstillinger.
Cykellås anordning integreret.

TILKØRSELS-RAMPE

Kun mulig ved dobbelt døre.
Todelt, til ud- og indvendig side for bekvem kørsel over dørtrin.
Kun mulig ved aluminium gulvramme. Skal fjernes ved lukning af døren. Max. belastning 200 kg.
Længde:135 cm.

AvantGarde®

AvantGarde®, str.: L, farve: sølv metallic
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler
og dobbeltdør som tilbehør)

Str.: M
Farve: Mørkegrå

reddot design award

TIL MODERNE ARKITEKTUR

Redskabsrum med skrå taghældning i top kvalitet

AvantGarde® gør sit navn ære. Det er et **særdeles stabilt redskabsrum i metal**, som fuldt ud lever op til moderne arkitektur. Det formfuldendte design og de **mange praktiske fordele** gør daglig brug til en ren fornøjelse. Redskabsrummet skal **ikke vedligeholdes i hele sin levetid.** Derved spares både penge og kostbar fritid.

Fordele

- **Sikkerhed:** 3-punkts cylinderlås
- Moderne design
- **Optimal funktionalitet:** mulighed for at installere dør i side væggen; dørophæng (til højre eller venstre) kan frit vælges
- **Materialer i topkvalitet:** varmtgalvaniserede, polyamid belagte stålplader, skruer og hængsler af rustfrit stål i høj kvalitet
- **Høj stabilitet:** snelast 150 kg/m²
- **Komfort:** dørene åbnes og lukkes med gasfjedre
- Muligt at låse op indefra
- **Ovenlys med akrylglas og tagudhæng**
- Enkel montage ved hjælp af foto illustreret montagevejledning
- Vedligeholdelsesfri
- **20 års garanti**
- Inkl. omfattende standard udstyr

SØLV METALLIC

MØRKE GRÅ METALLIC

MØRKE GRØN

Størrelser (cm, udvendig mål inkl. tagudhæng)

Døråbning: Standard dør: 76 x 182 cm (b x h), dobbelt dør: 155 x 182 cm (b x h)

AvantGarde®

STANDARD UDSTYR

EKSTRA UDSTYR

VRIDERHÅNDTAG MED CYLINDERLÅS

3-punkts lås forhindrer uønsket adgang. Døren er særdeles stabil.

GASDÆMPER

Til hjælp ved åbning og lukning af dørfløje. Fastholder dørfløj i åben eller lukket position.

INTEGRERET TAGRENDE

med tilslutning til 1" slange.

VENTILATIONS-ÅBNINGER

Sørger for god udluftning.

OVENLYS I AKRYLGLAS MED TAGUDHÆNG

Godt lysindfald, når der arbejdes i redskabsrummet, Og tagudhænget beskytter ved regnvejr.

FORBEREDT FOR TAGISOLERING

AvantGarde® er forberedt for nem montage af (2 cm) styropor plader til isolering af tag.

HYLDE-SÆT / VÆGSKINNER

Standard udstyr: 2 hylder (dybde: 21 cm), 4 hyldeknægte og 2 vægskinner.
Supplerende hylder med hhv. 21 og 51,5 cm og vægskinner kan bestilles efter ønske.

REDSKABS-HOLDERE

Til ophængning af spade, rive, haveslange osv.
4 stk. som standard udstyr

VÆRKTØJS-HOLDERE

På indersiden af dørfløjen. Max. 5 stk. værktøjsholder pr. dørfløj mulig.
2 stk. som standard udstyr

Tekniske data og detail informationer vedr. fundament
Se venligst side 28-31

A DOBBELT DØRE
(VENSTRE DØRFLØJ TIL STANDARD DØR)

Ved at tilføje en venstre dørfløj (fra str. L) bliver det lettere at komme ud og ind med større redskaber. Den 2. dørfløj er indvendig forsynet med drejelås og gasdæmper.

B EKSTRA DØR (TIL INDBYGNING I SIDEVÆG, MED VRIDERHÅNDTAG M/CYLINDERLÅS UDVENDIG)

For at gøre redskabsrummet tilgængeligt fra to sider, kan der indbygges en yderligere dør i sidevæggen. Kit med ekstra dør omfatter 3-punkts lås, gasdæmper, beslag, 2 værktøjsholdere og anslagsplade passende til sidedøren.

Str.: XXL
Farve: Sølv metallic

ALUMINIUM GULVRAMME

Giver redskabsrummet den nødvendige stabilitet – også ved montage uden fundament - på ujævn grund (f.eks. græsplæne). De medleverede jordankre giver sikkerhed i blæsevejr.

ALUMINIUM GULVPANELER

Kvalitets plader i riflet aluminium består af 3-5 plader alt efter den valgte størrelse inkl. tilslutningsprofil. Montage af aluminium gulvpaneler forudsætter, at der er udlagt aluminium gulvramme (se under fundament side 31).

NEDLØBSRØR

Nedløbsrør i rummets farve med albuebøjning, L = 182 cm, inkl. alle nødvendige fittings.

KLAPBORD

Det pladsbesparende klapbord monteres på 2 vægskinner. Det giver en hurtig og stabil arbejdsplads.
Max. Belastning 30 kg
Mål: 69 x 58 cm

CYKELHOLDER „BIKEMAX“

8 mulige højde indstillinger for cykler op til 28” Cykellås anordning integreret.

TILKØRSELS-RAMPE

Kun mulig ved dobbelt døre. Todelt, til ud- og indvendig side for bekvem kørsel over dørtrin. Kun mulig ved aluminium gulvramme. Skal fjernes ved lukning af døren.
Max. belastning 200 kg.
Længde: 135 cm

Europa

Europa, str.: 3, farve: mørkegrøn
(med alu gulvramme og alu gulvpaneler som tilbehør)

Str.: 5
Farve: Mørkegrå metallic

Str.: 2
Farve: Sølv metallic

KVALITET TIL FAVORABEL PRIS

Alt på sin rette plads med denne Biohort klassiker

Den har vist sit værd i årtier – og er fortsat lige aktuel!
Der er allerede solgt mere end 100.000 eksemplarer "Europa" – det vidner om høj stabilitet, holdbare materialer og dertil kommer, at modellen ikke skal vedligeholdes. Den funktionelle indretning letter arbejdet og holder orden. Omfattende standard udstyr og et gennemtænkt tilbehørs program opfylder alle ønsker

Fordele

- **Høj kvalitet**, robust og stabil konstruktion
- **20 års garanti**
- **Vedligeholdelsesfri** i hele sin levetid
- Fremstillet af varmtgalvaniserede polyamid belagte stålplader
- **Dobbelt stålplade** tykkelse – sammenlignet med billigere produkter
- **Høj stabilitet**, snelast op til 150 kg/m^2
- Skrue forbindelser, hængsler, beslag osv. fremstillet af **rustfrit stål**
- Sikret ved håndtag med vridergreb og cylinderlås (inkl. 1 ekstra nøgle)
- **Enkel montage** ved hjælp af foto illustreret montagevejledning
- Inkl. omfattende standard udstyr

SØLV METALLIC

KVARTSGRÅ

MØRKEGRÅ METALLIC

MØRKEGRØN

Størrelser (cm, udv. mål inkl. tagudhæng) **Døråbning:** 135 x 171 cm (b x h)

Redskabsrum "Europa" i størrelserne **2A og 4A** er takket være deres konstruktion (forholdet mellem længde og bredde) særdeles velegnede til placering op ad huse- eller garage vægge. Der følger 2 stk. ekstra samlevinkler med, hvis denne mulighed ønskes udnyttet.

Dobbelte fløjdøre kan også placeres til venstre eller højre i forhold til midten af redskabsrummene i str. 2A til 7. Døre kan også indbygges i sidevæggene på redskabsrum str. 4, 5, 6 og 7.

Europa

STANDARD UDSTYR

EKSTRA UDSTYR

VRIDERHÅNDTAG MED CYLINDERLÅS

2-punkts lås forhindrer uønsket adgang. Døren er særdeles stabil.

2 INTEGRERET TAGRENDE

med tilslutning til 1" slange til at opfange regnvandet.

HYLDE-SÆT / VÆGSKINNER

Standard udstyr: 2 hylder (dybde: 21 cm), 4 hyldeknægte og 2 vægskinner.
Supplerende hylder med hhv. 21 og 51,5 cm og vægskinner kan bestilles efter ønske.

VÆGSYSTEM

Til indersiden af døren
(inkl. 6 kroge til ophæng).

REDSKABS-HOLDERE

Til ophængning af spade, rive, haveslange osv.
4 stk. som standard udstyr

KLAPBORD

Det pladsbesparende klapbord monteres på 2 vægskinner. Det giver en hurtig og stabil arbejdsplads. Max. belastning 30 kg. Mål: 69 x 58 cm

SIDE OVERDÆKNING

Kan monteres enten til venstre eller til højre eller på begge sider af redskabsrummet som ønsket. Sættet indeholder alle nødvendige beslag.
(ikke muligt ved rum str. 1 og 2A)

Tekniske data og detail informationer vedr. fundament

Se venligst side 28-31

A EKSTRA DOBBELT FLØJDØR / EKSTRA BRED DOBBELT FLØJDØR

Det er muligt at udstyre redskabsrummet "Europa" med **ekstra standard døre (i sidevæggene).** Desuden kan der bestilles en **ekstra bred dør** med dimensionerne 171 x 171 cm som supplement til eller som erstatning for standard døren i Biohorts redskabsrum. (Kan ikke indbygges midterstillet).

2 sammenbyggede redskabsrum "Europa", str. 7 (med standard dør i sidevæggen og ekstra bred dør i forvæggen).

B FORLÆNGELSE AF REDSKABSRUMMET

Der fås **tilslutningsmoduler** til redskabsrum med bredde på hhv. 244 cm og 316 cm. Med disse moduler kan flere redskabsrum bygges sammen til en lang enhed. Gavlene i begge rum understøttes i samlingspunktet af metal sektioner; bemærk venligst at lysmål her kun er 171 cm (samme højde som døre). På gulvniveau er der ingen generende, synlige samlingspunkter og på side væggene og taget skjules samlingerne diskret af dækplader. En frontvæg med dør og en endevæg erstattes af de dele, der følger med leverancen.
Angiv venligst tydeligt ved bestillingen, hvilken mulighed der ønskes.

Forbindelsessted for to sammenbyggede redskabsrum "Europa"

ALUMINIUM GULVRAMME

Giver redskabsrummet den nødvendige stabilitet – også ved montage uden fundament - på ujævn grund (f.eks. græsplæne). De medleverede jordankre giver sikkerhed i blæsevejr.

ALUMINIUM GULVPANELER

Kvalitets plader i riflet aluminium består af 1-5 plader inkl. tilslutningsprofil. Montage af aluminium gulvpaneler forudsætter, at der er udlagt aluminium gulvramme (se under fundament side 31).

NEDLØBSRØR

2 nedløbsrør i rummets farve med albuebøjning, L = 170 cm*, inkl. alle nødvendige fittings (* ved anvendelse i sidetag L = 150 cm – venligst anfør ved bestilling)

VINDUESELEMENT

Komplet sidevægs-element med metalramme og oplukkeligt vindue (klar plast) tillader ekstra dagslys i redskabsrummet (vinduesåbning 50x58 cm)

CYKELHOLDER „BIKEMAX"

6 mulige højde indstillinger for cykler op til 26" Cykellås anordning integreret. Kan monteres på vilkårlig væg (f.eks. garage).

TILKØRSELS-RAMPE

Todelt, til ud- og indvendig side for bekvem kørsel over dørtrin. Kun mulig ved aluminium gulvramme. Skal fjernes ved lukning af døren. Max. belastning 200 kg. Længde:135 cm.

Redskabsrum

Redskabsrum, farve: sølv metallic
(med alu gulvramme og alu gulvpaneler som tilbehør)

SMÅT MED GODT

Smukt skab med stor nytteværdi

Når det kniber med pladsen, så har redskabsrummet sin berettigelse i haven, på terrassen, i garagen eller på balkonen, hvor det holder orden på redskaber og giver dem ly for vejret, uden at tage ret meget plads.

Med et Biohort redskabsrum kan du opbevare dine haveredskaber, børnenes legesager og lignende sikkert og godt beskyttet mod **vejr og tyveri**. Takket være sin kompakte størrelse og **elegante design** er redskabsrummet let at integrere i omgivelserne.

Fordele

- **Top kvalitet,** robust konstruktion
- **20 års garanti**
- Varmt galvaniseret polyamid pulverlakeret stålplade
- **Vedligeholdelsesfri** i hele sin levetid
- Sikret med **vrider håndtag** og **cylinderlås**
- Godt ventileret og regntæt
- Skruer, bolte og hængsler er fremstillet af rustfrit stål i høj kvalitet
- Inkl. omfattende standard udstyr

SØLV METALLIC

MØRKEGRÅ METALLIC

MØRKEGRØN

GARANTI 20 ÅR

FRIT LEVERET

INGEN VEDLIGEHOLD!

Størrelse (cm)

STANDARD UDSTYR

EKSTRA UDSTYR

Tekniske data og detail informationer vedr. fundament
Se venligst side 28-31

VÆGSYSTEM

Til indersiden af døren (inkl. 6 kroge til ophæng).

VENTILATIONS-ÅBNINGER

Sørger for god udluftning.

STORMKROG

Holder den åbne dør på plads.

REDSKABS-HOLDERE

Til ophængning af spade, rive, haveslange osv.
4 stk. som standard udstyr

HYLDE-SÆT / VÆGSKINNER

Standard udstyr: 2 hylder (dybde: 21 cm), 4 hyldeknægte og 2 vægskinner.
Supplerende hylder med hhv. 21 og 51,5 cm og vægskinner kan bestilles efter ønske.

ALUMINIUM GULVRAMME

Giver redskabsrummet den nødvendige stabilitet – også ved montage uden fundament - på ujævn grund (f.eks. græsplæne). De medleverede jordankre giver sikkerhed i blæsevejr.

ALUMINIUM GULVPANELER

Kvalitets plader i riflet aluminium. Elegant og funktionelt. Montage af aluminium gulvpaneler forudsætter, at der er udlagt aluminium gulvramme (se under fundament side 31).

KLAPBORD

Det pladsbesparende klapbord monteres på 2 vægskinner.
Det giver en hurtig og stabil arbejdsplads. Max. belastning 30 kg.
Mål: 69 x 58 cm

WoodStock®

WoodStock®, str.: 230, farve: mørkegrå metallic

Farve: sølv metallic
Str.: 150
Dørpakke, bagvæg og gulvpaneler som tilbehør

ET RIGTIGT MULTI TALENT

Kombineret opbevaring af brænde og have redskaber

Det er dejligt at tænke på den varme ild i brændeovnen og den varme og hygge, den spreder på kølige dage. Der er bare et enkelt problem. "Hvor skal vi gøre af brændet?" Med det nye WoodStock® fra Biohort er det spørgsmål hurtigt og nemt besvaret, idet brænderummet giver masser af plads til brænde om vinteren. Om sommeren er der god plads til redskaber og havemøbler. Særdeles praktisk, når det placeres op ad en husvæg.

Fordele

- Materialer i **top kvalitet** varmtgalvaniserede, polyamid pulverlakerede stålplader, aluminiumsprofiler i høj kvalitet, skruer og hængsler i rustfrit stål
- **Stabilitet:** ekstrem høj sideværts stabilitet takket være den solide rør ramme i aluminium, som kan modstå høj snelast
- **God plads til brænde:** kan stables i to rækker (max længde på brænde: 35 cm)
- **Tagrende** er integreret i forkanten af taget
- **Mange anvendelsesmuligheder:** Kan også benyttes til have redskaber, værktøj og møbler
- **Mange udvidelsesmuligheder**
- **Nem at montere** med foto illustreret montagevejledning
- **Vedligeholdelsesfri** - skal ikke males
- **20 års garanti**
- Inkl. bolte og dyvler til fastgørelse i jord

Størrelser (inkl. tagudhæng, højeste sted, cm)

EKSTRA UDSTYR

Tekniske data og detail informationer

Se venligst side 28-31

ALUMINIUM GULVPANELER

Kvalitets plader i riflet aluminium. Beskytter brænde og redskaber mod fugt nedefra.

BAGVÆG

Fremstillet af varmtgalvaniseret og polyamid pulverlakeret stålplade.

DØRPAKKE

Dobbelt fløjet dør monteret med vrider håndtag og cylinderlås samt vægsystem monteret på indersiden; døråbning: Bredde 135 cm, højde 171 cm (til str. 230 cm er to små frontvægge inkl. i leveringen)

StoreMax®

StoreMax®, str.: 160, farve: solv metallic

Størrelser (cm)

SÅ SMUKT KAN DET GØRES

Maximale muligheder på minimal plads

Lige pludselig er alt forandret! Græsklipperen har sin egen garage, og affaldsspanden ser meget pænere ud. StoreMax® **har et funktionelt design og stor rummelighed.** Jalousilågerne åbnes nemt og hurtigt med 2-vejs rullesystem.

Fordele

- **Top kvalitet:** jalousilåger og styreskinner fremstillet af eloxeret aluminium, side vægge fremstillet af varmtgalvaniseret, polyamid pulverlakeret stålplade
- **Regntæt**
- **Sikret med cylinderlås**
- **Let at åbne/lukke** ved hjælpe af fjeder betjent lukke mekanisme

STANDARD UDSTYR

VÆRKTØJSHOLDER

Til indersiden på sidevæggene

MELLEMHYLDE

(passer kun til str. 160 og 190)

2-delt, varmtgalvaniseret plade med støtte, kan klare op til ca. 100 kg; kan også anvendes som 2-delt hylde: kan reguleres i 5 positioner i højden, nem at montere også på et senere tidspunkt

EKSTRA UDSTYR

HYLDESÆT

(passer kun til str. 190)

2 varmtgalvaniserede stål hylder (74 x 21 cm), 4 beslag, 2 vægskinner

HJØRNE HYLDESÆT

(passer kun til str. 120 og 160)

2 varmtgalvaniserede stål hylder (trekantede), med støtter, kan reguleres i 5 positioner, nem at montere også på et senere tidspunkt uden brug af ekstra værktøj, kan monteres til venstre eller højre

Forslag til anvendelse – eksempel 1
Str. 160

Forslag til anvendelse – eksempel 2
Str. 120

Forslag til anvendelse – eksempel 3
Str. 190

Hvis der f.eks. blot skal fyldes i affaldsspanden, er det tilstrækkeligt at åbne den øverste jalousilåge.

Hvis hele StoreMax® skal åbnes, glider jalousilågen i front med bagud

Tekniske data og detail informationer

Se side 28-30

HyndeBox

Hyndebox str. 130, farve: mørkegrå metallic

Størrelser (cm)

PÆN OG PRAKTISK

Til have og camping udstyr

Perfekt, når man skal have ryddet alle de ting af vejen, som man ikke lige har en fast plads til. God til havehynder, klapstole, legetøj, sports- og camping udstyr osv. 3 størrelser – 4 farver – så alle behov kan opfyldes. **En løsning, der varer - takket være de gode materialer i høj kvalitet.**

Fordele

- **Stabilt, glat låg**
- Varmt galvaniseret polyamid pulverlakeret stål plade
- Nem at åbne med **gasfjeder**
- **Regntæt**
- **Vrider håndtag med cylinderlås** (inkl. ekstra nøgle)
- Usynlig, integreret **ventilation**
- Skruer og hængsler i rustfrit stål af høj kvalitet

HVID

SØLV METALLIC

MØRKE GRÅ METALLIC

MØRKEGRØN

STANDARD UDSTYR

EKSTRA UDSTYR

Tekniske data og detail informationer

Se side 28-30

GASFJERDRE

Gør det let og komfortabelt at åbne låget.

VRIDERHÅNDTAG

med cylinderlås, inkl. reservenøgle

OPBEVARINGSNET TIL LÅG

Hurtig og pladsbesparende opbevaring af småting, Nem at montere på indersiden af låget, 2 net kan placeres ved siden af hinanden i Hyndebox 180, inkl. alle nødvendige dele til montage

GarageBox

GarageBox, farve: sølv metallic

GOD PLADS TÆT VED BILEN

Hængelager med ekstra værdi

GarageBoxen er svaret på de spørgsmål, som lejere og ejere af carporte og garager altid stiller sig: **"Hvordan skaffer jeg ekstra plads til opbevaring? Hvordan får jeg orden i garagen?"** Garageboxen gør det muligt at holde orden på sportsrekvisitter, værktøj og tilbehør til bilen, der normalt altid står rundt omkring. Derudover er GarageBoxen både komfortabel, sikker og æstetisk – og tilbyder 2m³ opbevaringsplads lige i nærheden af bilens køler eller bagagerum. **Det giver optimal udnyttelse af frirummet over bilen.**

Fordele

- **perfekt æstetik** med brandsikkert metalkammer
- **komfortabel åbning** af frontpanelet med to gastrykfjedre
- **150 kg nyttelast** til dæk, tilbehør til bilen, klapvogn, legetøj, sportsudstyr osv.
- Hele boxen kan reguleres **38 cm** i højden, mellemhylden kan placeres i vilkårlig ønsket afstand
- **Polyamid lakering** i sølv metallic
- **Fremstillet i Østrig af Biohort** – markedsførende producent af opbevaringsløsninger i metal
- Testet af Institut for brandbeskyttelse og sikkerhedsteknik (IBS)

Størrelser (cm)

FRIT LEVERET

GARANTI 20 ÅR

STANDARD UDSTYR

EKSTRA UDSTYR

Tekniske data og detail informationer
Se side 28-30

2 KUBIKMETER OPBEVARINGSPLADS INDENFOR

God plads til dæk, værktøj, auto-udstyr, sportsudstyr eller legetøj – det giver orden

PÅLIDELIGHED / SIKKERHED

3-punkts lås giver sikkerhed. Hele metal konstruktionen er fremstillet i Østrig i højeste kvalitet.

MULIGHED FOR TILPASNING

Mellemhylden kan reguleres i højden, så den kan indstilles til præcis den ønskede højde.

SIKKERHED

Uundværlig for garager i byområder: Programmerbar tallås og tre solide dørbolte beskytter de personlige ejendele effektivt.

KOMFORT

To kraftige gasfjedre gør det let at åbne frontpanelet.

Enkel loft eller væg montage

Boxen kan trinløst forskydes i højden inden for 7-45 cm.
Der kan frit vælges mellem montage i loft eller på væg. Derved kan GarageBoxen tilpasses alle omgivelser. Venligst anfør ønsket montage mulighed ved bestilling.

VÆG MONTAGE

LOFTS MONTAGE

GARAGEBOX STANDER

Stabil rørkonstruktion til indvendig brug. Kan indstilles i 3 forskellige højder. Pulverlakeret i mørke grå metallic. Fødder kan højdeindstilles, så ujævnheder i gulvet udlignes.

Prima materialer uden krav til vedligehold

Biohort anvender udelukkende de bedste materialer til sine produkter. Til lakerede dele anvendes **varmtgalvaniserede stålplader** med et beskyttende zinklag på min. 150 g/m², dertil kommer en lakering med hhv. polyamid eller polyester. Førsteklasses bilproducenter som BMW, Audi og Mercedes benytter også kvalitetsstål fra "voestalpine".
Alle øvrige metaldele er enten af rustfrit stål, aluminium eller af varmtgalvaniseret stål med et tykt zinklag på 275 g/m². Derfor kan Biohort også med god samvittighed yde **20 års garanti** mod korrosion.
I firmaets historie har det endnu aldrig været nødvendigt at tage garantien i brug.

Billede viser redskabsrum HighLine®

SIKKERHED/PÅLIDELIGHED MED CYLINDERLÅS

2- og 3- punkts cylinderlåse hindrer uønsket adgang. Hele metalkonstruktionen produceres i Østrig i højeste kvalitet.

SKRUER OG BESLAG AF RUSTFRIT STÅL

Producenter af billige produkter tilbyder skruer og plader i galvaniseret metal, som allerede efter få år fører til korrossionsskader. **Biohort satser på kompromisløs kvalitet:** Alle plader er varmtgalvaniserede (meget tykt, beskyttende zinklag), og skruer/møtrikker og beslag er af rustfrit stål).

STABILITET

Sammenlignet med billige producenter fremstår redskabsrum fra Biohort med dobbelt pladetykkelse med meget høj stabilitet (snelast 150 kg/m²). Udvendige profiler og gevindskruer i rustfrit stål understreger kvaliteten.

METAL - PERFEKT TIL UDENDØRS BRUG

INGEN VEDLIGEHOLD!

Til redskabsrum, som står i det fri året rundt, **er metal afgjort det bedste valg!**

TRÆ

- Maling koster penge og stjæler fritid
- På fugtige steder kan træ rådne efter få år
- Træ "arbejder". Det kan give problemer med døre, der hænger/gaber og svindrevner
- En gang lakerede og malede træoverflader skal altid genbehandles.
  Ubehandlet træ bliver hurtigt kedeligt at se på.
- Træ brænder let.

METAL

- Skal aldrig males – brug den kostbare fritid på de vigtigste ting i livet.
- Varmtgalvanisering og polyamid/polyester lakering sikrer lang holdbarhed. 20 års garanti!
- Kvalitets stål fra Biohort bevarer sin form og passer præcist – også efter mange års brug
- Farven på polyamid/polyester lakeret stål holder sig smuk i årevis og kan let rengøres (også med højtryksrenser).
- Varmtgalvaniseret, polyamid lakeret stål fra Biohort er "ikke brændbart" jf. EN 13501-1 (klasse "A1").

SERVICE

FRIT LEVERET

FRIT LEVERET

Leveringstid: Inden for 3 uger for standard produkter.
Efter ønske leveres direkte til kantsten ved privat adresse på brofaste øer.

Forudsætninger:
1. Præcis leveringsadresse skal foreligge
2. På leveringsadressen skal der være adgang med en 38t lastbil
3. Telefonnummer hvorpå modtager kan kontaktes i dagtimerne.

ONLINE RÅDGIVNING · WWW.BIOHORT.AT

For hvert Biohort produkt foreligger der **omfattende produktinformationer:** Tekniske detaljer, fundament tips, ofte stillede spørgsmål, osv. På hjemmesiden kan også **downloades** montagevejledninger. Funktionen **"find forhandler"** viser nærtliggende Biohort udstillinger. Funktionen **"Rådgiver"** og 3D-simulerings funktionen **"Biohort i Deres have"**supplerer denne service.

TEKNISKE DATA

HighLine®

Str.	Udv. mål* B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Fundamentsmål B x D i cm	Vægt (kg)	EAN kode **sølv metallic**	EAN kode **mørke grå metallic**
HighLine® STANDARD DØR						
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	204	9003414 **83030** 1	9003414 **84030** 0
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	248	9003414 **83050** 9	9003414 **84050** 8
HighLine® DOBBELT DØR						
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	214	9003414 **83039** 4	9003414 **84039** 3
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	258	9003414 **83059** 2	9003414 **84059** 1

* inkl. tagudhæng, ** højeste sted

Leveres i 5 pakker med foto illustreret montagevejledning

Tilbehør til valgt størrelse		EAN kode **H2**	EAN kode **H4**
Alu gulvramme		9003414 **41041** 1	9003414 **41051** 0
Alu gulvpaneler		9003414 **48041** 4	9003414 **48051** 3
Tilbehør i valgt farve		EAN kode **sølv metallic**	EAN kode **mørke grå metallic**
Nedløbsrør sæt		9003414 **83518** 4	9003414 **84518** 3
Værktøjsholdere til dør 2 stk.		9003414 **47031** 6	9003414 **47051** 4
Tilbehør i galv. stål			EAN kode
Hyldesæt	21 x 74 cm:	2 hylder, 4 hyldeknægte	9003414 **45010** 3
	21 x 74 cm:	4 hylder, 8 hyldeknægte	9003414 **45020** 2
	51,5 x 74 cm:	2 hylder, 4 hyldeknægte	9003414 **45030** 1
Vægskinner	185 cm	2 stk.	9003414 **46021** 8
Redskabsholdere		4 stk.	9003414 **47020** 0
Cykelholder "bikeMax"	185 cm	1 stk.	9003414 **49011** 6
		2 stk.	9003414 **49021** 5
Tilkørselsrampe (GIV AGT: Kun mulig ved dobbeltdøre)			9003414 **41000** 8
Klapbord			9003414 **40011** 5

Størrelser (cm, udvendig mål inkl. tagudhæng)

Døråbning: Standard dør: 76 x 182 cm (bxh), dobbelt dør: 155 x 182 cm (bxh)

AvantGarde®

Str.	Udv. mål* B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Fundamentsmål B x D i cm	Vægt (kg)	EAN kode **sølv metallic**	EAN kode **mørke grå metallic**	EAN kode **mørke grøn**
AvantGarde® STANDARD DØR							
M	180 x 220 x 218**	172 x 172	177 x 177	136	9003414 **25030** 7	9003414 **27030** 5	9003414 **26030** 6
L	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	169	9003414 **25040** 6	9003414 **27040** 4	9003414 **26040** 5
XL	260 x 300 x 217**	252 x 252	257 x 257	209	9003414 **25050** 5	9003414 **27050** 3	9003414 **26050** 4
XXL	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	253	9003414 **25060** 4	9003414 **27060** 2	9003414 **26060** 3
AvantGarde® DOBBELT DØR							
L	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	179	9003414 **25049** 9	9003414 **27049** 7	9003414 **26049** 8
XL	260 x 300 x 217**	252 x 252	257 x 257	219	9003414 **25059** 8	9003414 **27059** 6	9003414 **26059** 7
XXL	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	263	9003414 **25069** 7	9003414 **27069** 5	9003414 **26069** 6

* inkl. tagudhæng, ** højeste sted

Leveres i 4-5 pakker med foto illustreret montagevejledning

Tilbehør til valgt størrelse	EAN kode **M**	EAN kode **L**	EAN kode **XL**	EAN kode **XXL**
Alu gulvramme	9003414 **41031** 2	9003414 **41041** 1	9003414 **41051** 0	9003414 **41061** 9
Alu gulvpaneler	9003414 **48031** 5	9003414 **48041** 4	9003414 **48051** 3	9003414 **48061** 2
Tilbehør i valgt farve		EAN kode **sølv metallic**	EAN kode **mørke grå metallic**	EAN kode **mørke grøn**
Ekstra dør med vriderhåndtag m/cylinderlås udvendig		9003414 **25002** 4	9003414 **27002** 2	9003414 **26002** 3
Nedløbsrør sæt inkl. materialer til fastgørelse		9003414 **44021** 0	9003414 **44061** 6	9003414 **44041** 8
Værktøjsholdere til dør 2 stk.		9003414 **47031** 6	9003414 **47051** 4	9003414 **47041** 5

Tilbehør i galv. stål			EAN kode
Hyldesæt	21 x 74 cm:	2 hylder, 4 hyldeknægte	9003414 **45010** 3
	21 x 74 cm:	4 hylder, 8 hyldeknægte	9003414 **45020** 2
	51,5 x 74 cm:	2 hylder, 4 hyldeknægte	9003414 **45030** 1
Vægskinner	185 cm	2 stk.	9003414 **46021** 8
Redskabsholdere		4 stk.	9003414 **47020** 0
Cykelholder "bikeMax"	185 cm	1 stk.	9003414 **49011** 6
		2 stk.	9003414 **49021** 5
Tilkørselsrampe (GIV AGT: Kun mulig ved dobbeltdøre)			9003414 **41000** 8
Klapbord			9003414 **40011** 5

Størrelser (cm, udvendig mål inkl. tagudhæng)

Døråbning: Standard dør: 76 x 182 cm (b x h), dobbelt dør: 155 x 182 cm (b x h)

Europa

Str.	Udv. mål* B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Fundamentsmål B x D i cm	Vægt (kg)	EAN kode **sølv metallic**	EAN kode **kvarts grå**	EAN kode **mørke grå metallic**	EAN kode **mørke grøn**
1	172 x 84 x 196**	150 x 78 x 188	155 x 83	77	9003414 **29010** 5	9003414 **20010** 4	9003414 **24010** 0	9003414 **23010** 1
2	172 x 156 x 196**	150 x 150 x 188	155 x 155	101	9003414 **29020** 4	9003414 **20020** 3	9003414 **24020** 9	9003414 **23020** 0
3	244 x 156 x 203**	222 x 150 x 195	227 x 155	123	9003414 **29030** 3	9003414 **20030** 2	9003414 **24030** 8	9003414 **23030** 9
4	244 x 228 x 203**	222 x 222 x 195	227 x 227	152	9003414 **29040** 2	9003414 **20040** 1	9003414 **24040** 7	9003414 **23040** 8
5	316 x 228 x 209**	294 x 222 x 202	299 x 227	185	9003414 **29050** 1	9003414 **20050** 0	9003414 **24050** 6	9003414 **23050** 7
6	244 x 300 x 203**	222 x 294 x 195	227 x 299	179	9003414 **29060** 0	9003414 **20060** 9	9003414 **24060** 5	9003414 **23060** 6
7	316 x 300 x 209**	294 x 294 x 202	299 x 299	217	9003414 **29070** 9	9003414 **20070** 8	9003414 **24070** 4	9003414 **23070** 5
2A	244 x 84 x 203**	222 x 78 x 195	227 x 83	105	9003414 **29080** 8	9003414 **20080** 7	9003414 **24080** 3	9003414 **23080** 4
4A	316 x 156 x 209**	294 x 150 x 202	299 x 155	155	9003414 **29090** 7	9003414 **20090** 6	9003414 **24090** 2	9003414 **23090** 3

* inkl. tagudhæng, ** højeste sted

Leveres i 3-4 pakker med foto illustreret montagevejledning

Tilbehør i valgt farve	EAN kode **sølv metallic**	EAN kode **kvarts grå**	EAN kode **mørke grå metallic**	EAN kode **mørke grøn**
Vindueselement	9003414 **43060** 0	9003414 **43020** 4	9003414 **43050** 1	9003414 **43040** 2
Nedløbsrør sæt inkl. materialer til fastgørelse	9003414 **44070** 8	9003414 **44020** 3	9003414 **44050** 0	9003414 **44040** 1
Side overdækning 2/3/4A (B 150 x D 156 cm)	9003414 **42019** 9	9003414 **42070** 0	9003414 **42014** 4	9003414 **42040** 3
4/5 (B 150 x D 228 cm)	9003414 **42029** 8	9003414 **42080** 9	9003414 **42024** 3	9003414 **42050** 2
6/7 (B 150 x D 300 cm)	9003414 **42039** 7	9003414 **42090** 8	9003414 **42034** 2	9003414 **42060** 1

Str.	**Alu gulvramme** EAN kode	**Alu gulvpaneler** EAN kode
1	9003414 **41010** 7	9003414 **48010** 0
2	9003414 **41020** 6	9003414 **48020** 9
3	9003414 **41030** 5	9003414 **48030** 8
4	9003414 **41040** 4	9003414 **48040** 7
5	9003414 **41050** 3	9003414 **48050** 6
6	9003414 **41050** 3	9003414 **48050** 6
7	9003414 **41070** 1	9003414 **48070** 4
2A	9003414 **41080** 0	9003414 **48080** 3
4A	9003414 **41090** 9	9003414 **48090** 2

Tilbehør i galv. stål	EAN kode
Hyldesæt 21 x 74 cm:	
2 hylder, 4 hyldeknægte	9003414 **45010** 3
4 hylder, 8 hyldeknægte	9003414 **45020** 2
Hyldesæt 51,5 x 74 cm:	
2 hylder, 4 hyldeknægte	9003414 **45030** 1
Vægskinner 2 stk.	9003414 **46020** 1
Redskabsholdere 4 stk.	9003414 **47020** 0
Cykelholder "bikeMax" (L=173 cm):	
1 stk.	9003414 **49010** 9
2 stk.	9003414 **49020** 8
Tilkørselsrampe	9003414 **41000** 8
Klapbord	9003414 **40011** 5

Størrelser (cm, udv. mål inkl. tagudhæng) **Døråbning:** 135 x 171 cm (b x h)

Redskabsrum

Udv. mål B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Fundamentsmål B x D i cm	Vægt (kg)	EAN kode **sølv metallic**	EAN kode **mørke grå metallic**	EAN kode **mørke grøn**
155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	71	9003414 **34010** 7	9003414 **31010** 0	9003414 **33010** 8

Leveres i 1 pakke med foto illustreret montagevejledning

Tilbehør	EAN kode
Alu gulvramme	9003414 **41010** 7
Alu gulvpaneler	9003414 **48010** 0
Hyldesæt 21 x 74 cm:	
2 hylder, 4 hyldeknægte	9003414 **45010** 3
4 hylder, 8 hyldeknægte	9003414 **45020** 2
Hyldesæt 51,5 x 74 cm:	
2 hylder, 4 hyldeknægte	9003414 **45030** 1

Tilbehør	EAN kode
Vægskinner 2 stk.	9003414 **46020** 1
Redskabsholdere 4 stk.	9003414 **47020** 0
Klapbord	9003414 **40011** 5

WoodStock®

Str.	Udv. mål* B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Fundamentsmål B x D i cm	Volumen (m^3)	Rum-meter	Vægt (kg)	EAN kode **sølv metallic**	EAN kode **mørke grå metallic**
150	157 x 102 x 199**	142 x 70	155 x 83	2,1	1,8	38,5	9003414 **35010** 6	9003414 **37010** 4
230	229 x 102 x 199**	214 x 70	227 x 83	3,1	2,7	43,5	9003414 **35020** 5	9003414 **37020** 3

* inkl. tagudhæng, ** højeste sted

Leveres i 1 pakke med foto illustreret montagevejledning

Tilbehør	til Str.	EAN kode
Alu gulvpaneler	150	9003414 **48010** 0
Alu gulvpaneler	230	9003414 **48080** 3
Bagvæg, sølv metallic	150	9003414 **35012** 0
Bagvæg, mørke grå metallic	150	9003414 **37012** 8
Bagvæg sølv metallic	230	9003414 **35022** 9
Bagvæg, mørke grå metallic	230	9003414 **37022** 7

Tilbehør	til Str.	EAN kode
Dørpakke, med beklædning, sølv metallic	150	9003414 **35001** 4
Dørpakket, med beklædning, mørke grå metallic	150	9003414 **37001** 2
Dørpakke, med beklædning og 2 smalle vægelementer, sølv metallic	230	9003414 **35002** 1
Dørpakke, med beklædning og 2 smalle vægelementer, mørke grå metallic	230	9003414 **37002** 9

StoreMax®

Str.	Udv. mål B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Vægt (kg)	EAN kode **sølv metallic**	EAN kode **kvarts grå**	EAN kode **mørke grå metallic**
120	117 x 73 x 109	114 x 62	39	9003414 **72060** 2	9003414 **70060** 4	9003414 **73060** 1
160	163 x 78 x 120	160 x 67	50	9003414 **72010** 7	9003414 **70010** 9	9003414 **73010** 6
190	190 x 97 x 136	188 x 86	65	9003414 **72020** 6	9003414 **70020** 8	9003414 **73020** 5

Leveres: Str. 120/160: 1 pakke / Str. 190: 2 pakker – med foto illustreret montagevejledning

Tilbehør	til Str.	Mål (cm)	EAN kode
Hjørnehylde sæt (trekant)	120/160	Sidelængde = 54	9003414 **74010** 5
Mellemhylde	160	B 160 (2 x 80) x D 59,5	9003414 **75010** 4
Hylde sæt inkl. 2 vægskinner	190	B 74 x D 21	9003414 **74020** 4
Mellemhylde	190	B 187 (2x 93,5) x D 74,5	9003414 **75020** 3

Eksempler på kapacitet

Str.	Kapacitet
120	2 x 120 l affaldsspande
160	3 x 120 l affaldsspande eller
	2 x 240 l affaldsspande, på tværs

Str.	Kapacitet
190	3 x 120 l affaldsspande eller
	3 x 240 l affaldsspande eller
	2 cykler

HyndeBox

Str.	Udv. mål B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Vægt (kg)	Volumen (m^3)	EAN kode **hvid**	EAN kode **sølv metallic**	EAN kode **mørke grå metallic**	EAN kode **mørke grøn**
100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	17	195	9003414 **61010** 1	9003414 **64010** 8	9003414 **65010** 7	9003414 **63010** 9
130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	27	460	9003414 **61040** 8	9003414 **64040** 5	9003414 **65040** 4	9003414 **63040** 6
180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	38,5	800	9003414 **61030** 9	9003414 **64030** 6	9003414 **65030** 5	9003414 **63030** 7

Leveres i 1 pakke med foto illustreret montagevejledning

Tilbehør	EAN kode
Opbevaringsnet til låg	9003414 **67010** 5

GarageBox

Udv. mål B x D x H i cm	Vægt (kg)	EAN kode **til montage i loft**	EAN kode **til montage i væg**
225 x 90 x 100	140	9003414 **77040** 9	9003414 **77050** 8

Leveres i 2 pakker med foto illustreret montagevejledning

Tilbehør	EAN kode
GarageBox Stander	9003414 **78060** 6

FUNDAMENT

3 FORSLAG TIL SIKKER FUNDAMENTERING
(redskabsrum modeller)

Forslag 1

BIOHORT ALU GULVPANELER & ALU GULVRAMME

Med **aluminium gulvramme (tilbehør)** kan redskabsrummet monteres på ujævne overflader og sikres med jord ankre. **Aluminium gulvpaneler (tilbehør)** monteres som vist.

Forslag 2

BETONPLADER

Det er en god løsning at lægge beton fliser på sand eller grus. Redskabsrummet kan så dyvles fast til beton fliserne.

Forslag 3

FORSTÆRKET BETON FUNDAMENT, min. 10 cm

Et **forstærket beton fundament** i et lag af stabilgrus er den optimale løsning (se fundaments mål). Denne løsning sikrer et tørt og jævnt område, hvor redskabsrummet kan **fastgøres sikkert**. Skruer og kunststof dyvler medfølger.

Forslag 3A

BETONFUNDAMENT UDEN TRIN

Som variant 3, dog uden trin (7x2 cm)

biohort®

Har du flere spørgsmål?

På **www. biohort.at** finder du

- Opstillingsvejledninger, osv. lige til at downloade
- Svar på ofte stillede spørgsmål
- Online visualisering
- Dimensioner og tekniske detaljer
- Online rådgivning
- og meget mere

Ved alle fundaments varianter skal der sikres effektiv forankring i blæsevejr (se skitser).

HighLine®

Det ultimative redskabsrum, som også opfylder alle krav til sikkerhed og funktionalitet: 2 størrelser og 2 farver – sølv metallic og mørkegrå metallic

AvantGarde®

Passer perfekt til moderne arkitektur og giver glæde i årevis: 4 størrelser og 3 farver – sølv metallic, mørkegrå metallic og mørkegrøn

Europa

Alt på rette plads – ingen vedligehold – en ægte Biohort klassiker: 9 størrelser og 4 farver – sølv metallic, kvarts grå, mørkegrå metallic og mørkegrøn

Redskabsrum

Viser sin klasse, når pladsen er knap – i haven, på terrassen, i garagen: 1 størrelse og 3 farver – sølv metallic, mørkegrå metallic og mørkegrøn

WoodStock®

Brændedepot og redskabsrum i forening – Også velegnet til vægmontage: 2 størrelser og 2 farver – sølv metallic og mørkegrå metallic

StoreMax®

Funktionelt design giver maximale muligheder på minimal plads: 3 størrelser og 3 farver – sølv metallic, kvarts grå og mørkegrå metallic

HyndeBox

Skaffer effektivt plads til alt, der egentlig ikke var plads til: 3 størrelser og 4 farver – hvid, sølv metallic, mørkegrå metallic og mørkegrøn

GarageBox

Tilføjer 2 m³ værdifuld og sikker opbevaringsplads lige ved siden af bilen – uden af tage nogen gulvplads: 1 størrelse i sølv metallic

Din forhandler:

Biohort GmbH
Pürnstein 43, 4120 Neufelden
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.at

Billeder i denne brochure viser produkter og tilbehør i Biohort produkterne, som ikke er inkluderet i prisen. Med forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.. BH-1011-4A-11.12.-b t
www.towertrash.at